



BJ BROTHERS

บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด

# CATALOG



@bjbrothers



[www.facebook.com/clubbjbrothers](http://www.facebook.com/clubbjbrothers)



02-451-1824-6

02-416-9965

064-592-4655

line

bjbrothers , bjbrothers1

bjbrothers2 , bjbrothers3













bjbrothers4 , bjbrothers5

[www.bjbrothers.com](http://www.bjbrothers.com)



[salecenter@bjbrothers.com](mailto:salecenter@bjbrothers.com)

# หมวด เสาล้มลุก

<p>เสาล้มลุก PE สูง 75 ซม. สีส้ม คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว (ไม่รวมพุก)</p> 	<p>เสาล้มลุก EVA 80 ซม. สีส้ม มีจุด คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว (ไม่รวมพุก)</p> 	<p>เสาล้มลุก EVA 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง (ไม่รวมพุก)</p> <p>มีให้เลือก 2 สีเขียว, ส้ม</p> 	<p>เสาล้มลุก TPU 100 ซม. สีส้ม คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว (ไม่รวมพุก)</p> 	<p>เสาล้มลุก PE ฐานยางดำ</p> <p>สูง 50 ซม. สูง 80 ซม. สูง 120 ซม.</p> 	<p><b>NEW</b></p> <p>เสาล้มลุก PE ฐานยางดำ</p> <p>สูง 50 ซม. สูง 80 ซม. สูง 120 ซม.</p> 
<p>เสาล้มลุกแบบเกี้ยว สูง 110 ซม. - ทรงกระบอก</p> 	<p><b>NEW</b></p> <p>เสาล้มลุกแบบเกี้ยว สูง 110 ซม. - ทรงกรวย</p> 	<p>เสาหลักจราจร ฐาน 8 เหลี่ยม มี 2 สี สูง 80 ซม.</p> 	<p><b>NEW</b></p> <p>เสาหลักอ่อน TPU ขาสปริง สูง 75 ซม. สูง 100 ซม. สูง 120 ซม.</p> 	<p>เสาแบ่งเลนสะท้อนแสง สูง 110 ซม. ฐาน 50x50 ซม.</p> 	<p>เสาหลัก สิ่งทอ ขนาด 2.5 นิ้ว สูง 80 ซม.</p> 

### อุปกรณ์ติดเสาล้มลุก



1. ป้ายวงกลมหัวเสาล้มลุก
2. ป้ายสี่เหลี่ยมหัวเสาล้มลุก
3. ฐานเสียบป้ายครอบหัวเสาล้มลุก
4. ห่วงคล้องใช้สำหรับเสาล้มลุก
5. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีแดง สวมเสาล้มลุก
6. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง สวมเสาล้มลุก
7. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีแดง สวมเสาล้มลุก
8. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลือง สวมเสาล้มลุก

<p>เสาหลักทางเดิน สูง 100 ซม. มีให้เลือก 2 สี สีดำ, สแตนเลส สายตั้งสีแดง ยาว 2 เมตร</p>  <p>(ขาซ้อนกันได้)</p>	<p>เสาหลักทางเดินสแตนเลส สูง 90 ซม. มีสาย 2 สี 5 เมตร - สีน้ำเงิน - สีแดง มีสาย 2 สี 2 เมตร - สีน้ำเงิน - สีแดง</p> 	<p>เสาหลักทางเดินสแตนเลส สูง 100 ซม.</p> <p>สายคล้องกัมน่าหมี ยาว 150 ซม.</p> 	<p>เสาหลักกันการเดิน 3.5 นิ้ว สูง 50 ซม. สีดำคาดเหลืองฐาน กอดประกอบได้</p> 
<p>เสาแบ่งเลน TPU เสาสูง 78 ซม. พร้อมฐาน ยาว 1 เมตร สูง 8.5 ซม. กว้าง 20 ซม.</p> 	<p>เสาแยกแบ่งเลน เสาสูง 35 ซม. พร้อมฐาน ยาว 1 เมตร สูง 10 ซม. กว้าง 25 ซม.</p> 	<p><b>NEW</b></p> <p>เสาล้มลุก PE ฐานยางดำ</p> <p>สูง 80 ซม. กว้าง 20 ซม.</p> <p>ด้านหน้า ด้านข้าง</p> 	

# หมวด กรวยจราจร และอุปกรณ์

กรวยจราจร EVA รุ่นประหยัด



30 ซม. ฐาน 30 ซม.  
50 ซม. ฐาน 36 ซม.  
70 ซม. ฐาน 45 ซม.  
80 ซม. ฐาน 45 ซม.

90 ซม. ฐาน 45 ซม. สวมหัวเพิ่ม ความสูง 10 ซม. เฉพาะหัวสวม

กรวยจราจร EVA (สั่งทำ)






50 ซม. ฐาน 30 ซม.  
70 ซม. ฐาน 36 ซม.  
80 ซม. ฐาน 44 ซม.

# หมวด โซฟพลาสติก และยูโรเทป

โซฟพลาสติก



 <p>ขนาด 6 mm. ยาว 25 m.</p>	 <p>ขนาด 8 mm. ยาว 25 m.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>กรวยจราจร PE ฐานยางดำ</p>  <p>50 ซม. ฐาน 30 ซม. 75 ซม. ฐาน 38 ซม. 100 ซม. ฐาน 50 ซม.</p>	<p>กรวยจราจร PVC ฐานเพิ่มน้ำหนัก</p>  <p>30 ซม. ฐาน 22 ซม. 45 ซม. ฐาน 27 ซม. 70 ซม. ฐาน 36 ซม. 90 ซม. ฐาน 36 ซม.</p>	<p>กรวยจราจร PVC</p>  <p>50 ซม. ฐาน 29 ซม. 70 ซม. ฐาน 34.5 ซม. 90 ซม. ฐาน 36 ซม.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยูโรเทปกั้นเขต



- กว้าง 75 มิล ขาว/แดง ยาว 200 เมตร
- กว้าง 75 มิล เหลือง/ดำ ยาว 200 เมตร
- กว้าง 75 มิล ขาว/แดง ยาว 500 เมตร
- กว้าง 75 มิล เหลือง/ดำ ยาว 500 เมตร

<p>กรวยจราจรพับได้รวมไฟ</p>  <p>50 ซม. ฐาน 25 ซม. 70 ซม. ฐาน 31 ซม.</p>	<p>กรวยจราจรพลาสติค</p>  <p>75 ซม. ฐาน 38 ซม. มี 2 สี ขาว-แดง, เหลือง-ดำ</p>	<p>กรวยจราจร HDPE ชนิด ROTO (ไม่รวมแถบ)</p> <p>สามารถสั่งทำสี ขึ้นต่ำ 20 ซม. เลือกสีได้</p>  <p>63 ซม. ฐาน 45 ซม. มี 2 สี แดง, เหลือง</p> <p>50 ซม. ฐาน - ซม. 70 ซม. ฐาน - ซม. 80 ซม. ฐาน - ซม. 100 ซม. ฐาน - ซม.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NEW** เทปกั้นเส้น



- หน้ากว้าง 50 มิล สีดำ, เหลือง, เหลือง-ดำ ยาว 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร ยาว 10 เมตร

**NEW** เทปกั้นเส้นเรืองแสง





มีแบบเรืองแสงในที่มืด

- หน้ากว้าง 50 มิล สีขาวเรืองแสงในที่มืด ยาว 50 เมตร


# หมวด อุปกรณ์, ไฟกระพริบ สำหรับกรวยและแผงกั้น

 ไฟกระพริบ แบบใส่ถ่านขนาด D มี 2 สี แดง, เหลือง	 ไฟกระพริบ แบบไขว้เหลี่ยม ทรงกลม มี 2 สี แดง, เหลือง	 ไฟกระพริบ แบบไขว้เหลี่ยม มี 2 สี แดง, เหลือง	 ไฟกระพริบ แบบไขว้เหลี่ยม ทรงแปดเหลี่ยม สีแสด, สีเหลือง	 ไฟกระพริบ แบบใส่ถ่าน AAA สีแสด	 สายกันเขตไฟ LED ยาว 2.5 เมตร แบบใส่ถ่าน
 ไฟกระพริบ แบบไขว้เหลี่ยม มี 2 สี แดง, เหลือง	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL4	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL6	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12M	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL10
 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12C	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12M	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12C	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL12	 ไฟกระพริบติดกรวย รุ่น SWL16
 ยูโรเทปยึดหดได้ สวมกรวย มี 2 สี ขาว-แดง, เหลือง-ดำ ยาว 3 เมตร ยาว 5 เมตร	 ห่วงคล้องโซ่ สวมกรวยจราจร	 ยางเพิ่มน้ำหนัก สำหรับกรวยจราจร	 ยูโรเทปยึดหดได้ แบบติดกำแพง ยาว 3 เมตร มี 2 สี ขาว, เหลืองดำ	 ไม้กันเขต (บาร์ริคก) ยาว 2 เมตร ทวงสลิงหุ้ม	 ไม้กันเขต (บาร์ริคก) ยาว 1 เมตร ยึดได้ 2 เมตร มี 2 สี แดง, เหลืองดำ

# หมวด กระจกโค้ง

 ประกบยึด	 กระจกโค้งแก้ว ขอบอะคริลิก (ไม่รวมประกบ)	 กระจกโค้งอะคริลิก ขอบยางดำ พร้อมประกบยึด	 กระจกโค้งสแตนเลส พร้อมประกบยึด
12 นิ้ว	18 นิ้ว	24 นิ้ว	32 นิ้ว
18 นิ้ว	24 นิ้ว	32 นิ้ว	
24 นิ้ว	32 นิ้ว	40 นิ้ว	
 กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต พร้อมประกบยึด		 กระจกโค้งอะคริลิก (พร้อมประกบยึด)	
8 นิ้ว	12 นิ้ว	18 นิ้ว	24 นิ้ว
	32 นิ้ว	40 นิ้ว	
18 นิ้ว	24 นิ้ว	32 นิ้ว	
 กระจกโค้ง ชนิดสี่เหลี่ยม	 กระจกโค้ง ชนิดสี่เหลี่ยม	 กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 90 องศา	 กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 180 องศา
NEW	NEW		
สแตนเลส 60x80 ซม. 45x60 ซม.	อะคริลิก 60x80 ซม. 40x60 ซม.	45 ซม. 60 ซม. 80 ซม.	45 ซม. 60 ซม. 80 ซม.
			 กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 360 องศา
			45 ซม. 60 ซม. 80 ซม. 100 ซม.

## กระจกส่องใต้ท้องรถ

 กระจกส่องใต้ท้องรถ พร้อมไฟฉาย, ล้อเลื่อน	 กระจกส่องใต้ท้องรถ พร้อมด้ามจับ	 NEW กระจกส่องใต้ท้องรถ พร้อมไฟฉาย, ล้อเลื่อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้ามจับสามารถปรับระดับ ยึดหดได้ ยาวสุด 1.20 m. (ความยาวตอนปิดตามหดสั้นสุด 50cm)</li> <li>- เป็นกระจกอะคริลิกขนาด 12 นิ้ว ไม่แตกง่าย ชนิดส่องขยายผิวโค้ง ติดตั้งบนด้ามจับที่มีลูกกลิ้ง</li> <li>- มีไฟฉายส่องสว่างติดตั้งอยู่บนด้ามจับ เพื่อใช้ในการส่องตรวจ</li> <li>- เป็นกระจกเงาชนิดผิวโค้ง ความใส 100 % เพื่อให้สามารถเห็นมุมมองใต้ท้องรถได้ง่ายและมีไฟฉายช่วยเพิ่มความสว่างในการส่องตรวจหาวัตถุต้องสงสัยบนกระจกสามารถปรับกิตทางได้</li> <li>- สามารถถอดประกอบได้ สะดวกในการพกพา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความยาว 1.20 m</li> <li>- น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม</li> <li>- กระจกเนื้อแก้วแท้ 12 นิ้ว</li> <li>- ส่องได้ชัดถึง 100 %</li> <li>- หัวท้ายใส่ยาง กันกระแทก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความยาวประมาณ 1.20 m</li> <li>- กระจก ขนาด 20x22 cm.</li> <li>- ส่องได้ชัดถึง 100 %</li> <li>- หัวท้ายใส่ยาง กันกระแทก</li> </ul>

# หมวด ยางชะลอความเร็ว

## Speedy Low 1



ยางชะลอความเร็ว 35X50X5 ซม.



ยางปิดหัวท้าย 35X20X5 ซม.

## Speedy Low 2



ยางชะลอความเร็ว 40X50X5 ซม.



ยางปิดหัวท้าย 40X20X5 ซม.

## Speedy Low 3




ยางชะลอความเร็ว 35X50X5 ซม.



ยางปิดหัวท้าย 35X17.5X5 ซม.

## Speedy Low 4



ยางชะลอความเร็ว สีดำ 35X50X4 ซม.

ยางปิดหัวท้าย 35X17X4 ซม.

## Humper Slow 1



ยางชะลอความเร็ว สีดำเหลือง 50X50X5 ซม.

ยางปิดหัวท้าย สีดำ 50X20X5 ซม.

## Humper Slow 2



ยางชะลอความเร็ว สีดำเหลือง 90X50X5 ซม.

ยางปิดหัวท้าย สีดำ 90X20X5 ซม.


## Slow Ruby



ยางชะลอ เม็ดทับทิม 30x100x5 ซม.

ยางปิดหัวท้าย เม็ดทับทิม 30x15x5 ซม.

## Speedy Stop 1



ยางชะลอ 35X100X5 ซม.

ยางปิดหัวท้าย 35X17X10 ซม.

## Speedy Stop 2



ยางชะลอ 38X100X5 ซม.

ยางปิดหัวท้าย 38x17.5x5 ซม.

## Slow Ruby



ยางชะลอ 30X120X5 ซม.

ยางชะลอ 30X183X5 ซม.

ยางปิดหัวท้าย 30X15X5 ซม.

## Pave Step



ยางป็นฟุตบาท 30X60X10 ซม.

ยางปิดหัวท้าย 30X30X10 ซม.

## Slow Wave



ยางชะลอ 30X100X4 ซม.

## Wheel Stop



ยางหยุดล้อ มี 3 ขนาด  
1 18x25x20 ซม.  
2 10x20x15 ซม.  
3 18x27x12 ซม.

## Stopper



ยางหยุดล้อ 26x16x19 ซม.

ยางห้ามล้อ 60x10x12 ซม.

ยางห้ามล้อ 48X10X15 ซม.

ยางห้ามล้อ 10X10X100 ซม.

ยางห้ามล้อ 56X15X10 ซม.



ยางกันชนรูปตัว D 100x10x10 ซม.

ยางกันชนระฆัง 100x16x5 ซม.

## Stopper Best



ยางห้ามล้อ มี 2 Size  
1 200x15x10 ซม.  
2 183x15x10 ซม.  
3 165x15x10 ซม.

1 (2 เมตร.)

2 (182 ซม.)


3 (165 ซม.)

## Conner Round



ยางกันชนเสา  
1 80x10x2 ซม.  
2 100x10x2 ซม.

## Conner Arrow



ยางกันชนเสา  
1 80x10x10 ซม.  
2 100x10x10 ซม.  
3 120x10x10 ซม.

# หมวด ยางป้องกันสายเคเบิล

## Cable Protector Standard

\*รุ่น standard  
ใช้สำหรับงานทั่วไป  
เช่น คนเดินเหยียบ,  
รถเข็น, เก็บสายทั่วไป



ยางป้องกันสายเคเบิล 1 ช่อง รุ่น standard 100X25X5 ซม.



ยางป้องกันสายเคเบิล 2 ช่อง รุ่น standard 100X25X5 ซม.



ยางป้องกันสายเคเบิล 3 ช่อง รุ่น standard 90x60x7.5 ซม.




ยางป้องกันสายเคเบิล 5 ช่อง รุ่น standard 90X60X7.5 ซม.

## Cable Protector Heavy

\*รุ่น Heavy  
ใช้สำหรับงานหนัก  
เช่น รถบรรทุกวิ่งผ่าน,  
นทาน




ยางป้องกันสายเคเบิล 2 ช่อง รุ่น Heavy 100x25x5 ซม.



ยางป้องกันสายเคเบิล 3 ช่อง รุ่น Heavy 90x50x7.5 ซม.



ยางป้องกันสายเคเบิล ช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยม 3 ช่อง รุ่น Heavy 60x62x7.5 ซม.




ยางป้องกันสายเคเบิล 5 ช่อง รุ่น Heavy 90x60x7.5 ซม.



ยางป้องกันสายเคเบิล ช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยม 5 ช่อง รุ่น Heavy 60x62x7.5 ซม.

# หมวด แผงกั้นจราจร และแนวกั้นจราจร



**แผงเหล็กกั้นจราจร**

สูง 1 ยาว 1 เมตร ไม่มีล้อ  
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร ไม่มีล้อ  
สูง 1 ยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ


สูง 1 ยาว 1 เมตร มีล้อ  
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร มีล้อ  
สูง 1 ยาว 2 เมตร มีล้อ



**แผงสแตนเลสกั้นจราจร**

สูง 1 ยาว 1 เมตร ไม่มีล้อ  
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร ไม่มีล้อ  
สูง 1 ยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ

สูง 1 ยาว 1 เมตร มีล้อ  
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร มีล้อ  
สูง 1 ยาว 2 เมตร มีล้อ




**แผงเหล็กกั้นจราจรแบบหูช้าง**

สูง 1 ยาว 1 เมตร ไม่มีล้อ  
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร ไม่มีล้อ  
สูง 1 ยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ

สูง 1 ยาว 1 เมตร มีล้อ  
สูง 1 ยาว 1.5 เมตร มีล้อ  
สูง 1 ยาว 2 เมตร มีล้อ



**ราวกันชนเหล็ก**  
สูง 35 x กว้าง 80 ซม.  
สูง 35 x กว้าง 100 ซม.



**แผงเหล็กกั้นจราจร**  
2 เมตร มีล้อ  
(สั่งทำ)



**แผงกั้นพลาสติก**  
ยืดได้ 2.5 เมตร สูง 90 ซม.



**แผงกั้นพลาสติก**  
ยืดได้ 3.5 เมตร สูง 93 ซม. มีล้อ



**แผงกั้นพลาสติกเติมน้ำได้**  
ยืดได้ 2.3 เมตร สูง 110 ซม.



**แผงเหล็ก**  
ยืดได้ 5 เมตร สูง 2 เมตร



**แผงกั้นจราจรถอดประกอบได้**  
สูง 1 เมตร ยาว 150 เมตร



**แผงพลาสติกใส่น้ำ PE**  
50X100X80 ซม.



**แผงพลาสติกใส่น้ำ PE**  
50X100X80 ซม.



**แผงพลาสติกใส่น้ำ PE**  
45X150X55 ซม.



**แผงพลาสติกใส่น้ำสีส้ม PE**  
50X150X80 ซม.



**แผงพลาสติกใส่น้ำ PE**  
50X200X100 ซม.



**รุ่น A**

ป้ายตั้งพื้น(ป้ายเปล่า)  
56x100 ซม.



**รุ่น B**

ป้ายตั้งพื้น(ป้ายเปล่า)  
52x97 ซม.



**รุ่น C**

ป้ายตั้งพื้น(ป้ายเปล่า)  
55x100 ซม.



ป้ายตั้งพื้น  
ทรงกรวยจราจร  
28x95 ซม.



ป้ายตั้งพื้น  
(พร้อมข้อความ)  
30x60 ซม.



**NEW**  
แผงพลาสติก PP ทรงกรวย  
สีแดง , สีน้ำเงิน 36x36x80 ซม.  
ท่อพลาสติก PVC เสียบแผงกั้นทรงกรวย  
55 มิล x 2 เมตร



**NEW**  
แผงกั้นพลาสติกยืดหดได้  
ยืดได้ 3.9 เมตร สูง 100 ซม.



**NEW**  
ชาตโปสเตอร์ สดแบบ  
ปรับระดับได้  
- ขนาด A4  
- ขนาด A3



**NEW**  
ไฟไซเรนชนิดหมุน ทรงกลมแบบเรียบ, ลูกฟูก  
- สีแดง เหลือง เหลือง น้ำเงิน  
- เบอร์ 1,2,3,4  
- ขนาด 4,5,6,7 นิ้ว  
- ขนาดไฟ 12 V , 24 V , 220 V



**NEW**  
ไฟไซเรนชนิดหมุน ทรงกลมแบบเรียบ  
, ลูกฟูก ยี่ห้อ LTE  
- สีแดง เหลือง น้ำเงิน  
- เบอร์ 1,2,3,4  
- ขนาดไฟ 12 V , 24 V , 220 V  
- ขนาด 4 นิ้ว  
5 นิ้ว  
6 นิ้ว

## หมวด ตู้ไฟ ขาไฟจราจร

### อุปกรณ์แนวกั้นจราจร



**NEW**  
ไฟกระพริบ LED  
ติดแผงกั้นจราจร, ไม่กินเซต  
แบบใส่ถ่าน




**NEW**  
ไฟกระพริบ LED  
ติดแผงกั้นจราจร, ไม่กินเซต  
แบบแผงโซล่าเซลล์



ไฟกระพริบ LED  
ติดแผงกั้นจราจร, สวมทrolley  
แบบแผงโซล่าเซลล์



ธงราว ขาว-แดง  
ยาว 20 เมตร



ตาข่ายกั้นพื้นที่  
กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร 6 kg.  
กว้าง 1 เมตร ยาว 50 เมตร 8 kg.



ถุงลมบวมกักทาง  
หน้ากว้าง 25,30,50 ซม.  
ยาว 1.1,5,2 เมตร



ขาไฟ สามเหลี่ยม  
1 ระบบ \*  
2 ระบบ \*\*



ตู้ไฟ สามเหลี่ยม  
1 ระบบ \*  
2 ระบบ \*\*



ตู้ไฟ สี่เหลี่ยม  
1 ระบบ \*  
2 ระบบ \*\*



ขาไฟแบบทรงกลม มีล้อ ยืดได้  
1 ระบบ \*



ขาไฟ แบบทรงกลม ล้อ ยืดไม่ได้  
1 ระบบ \*  
2 ระบบ \*\*



ขาไฟแบบทรงกลม ไม่มีล้อ  
1 ระบบ \*

มี 2 ระบบไฟ  
\*เลือก 12V หรือ 220V  
\*\*มีทั้ง 12V และ 220V

# หมวด หมุดสะท้อนแสง,ป้ายโซล่าเซลล์



หมุดโซล่าเซลล์  
 ○ รุ่น RS-A01  
 ● รุ่น RS-A02  
 13.2x12.2x2 ซม.  
 มี 2 สี



หมุดโซล่าเซลล์  
 ○ รุ่น RS-A03  
 ● รุ่น RS-A04  
 เรียบโล ทรงกลม LED สีขาว, สีเหลือง  
 13.5x13.5x5 ซม.



หมุดโซล่าเซลล์  
 RS-A05  
 ลูกแก้วใส ทรงกลม LED สีขาว  
 10x10x6 ซม.



หมุดโซล่าเซลล์  
 ● รุ่น RS-A06  
 ● รุ่น RS-A07  
 ลูกแก้วใส ทรงกลม LED สีเหลือง, สีแดง  
 10x10x6 ซม.




หมุดโซล่าเซลล์  
 ○ รุ่น RS-A08  
 ● รุ่น RS-A09  
 ทรงก้นบาท LED



หมุดลูมิเนียม  
 ● รุ่น RS-B01  
 สะท้อนแสง 2 หน้า  
 10x10x2.5 ซม.



หมุดลูมิเนียม  
 ○ รุ่น RS-B03  
 ● รุ่น RS-B04  
 สะท้อนแสง 2 หน้า  
 10x10x2 ซม.



หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง  
 ○ รุ่น RS-B05  
 ● รุ่น RS-B06  
 360 องศา ทรงกลม  
 10x10x4.5 ซม.



ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  
 300 มิล 170 LED 6W.  
 สีเหลือง/สีแดง



ป้ายกระพริบโซล่า  
 ลดความเร็ว 30 60x90 ซม. 10W.



ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  
 60x75 ซม. 10W.



ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  
 75x75 ซม. 10W.



ป้ายกระพริบเตือน  
 พลังงานแสงอาทิตย์ 10W.



ป้ายกระพริบเตือน  
 พลังงานแสงอาทิตย์ 10W.



ป้ายกระพริบเตือน  
 พลังงานแสงอาทิตย์ 60W.



ป้ายกระพริบเตือน  
 พลังงานแสงอาทิตย์ 5W.



ไฟกระพริบ  
 พลังงานแสงอาทิตย์ 5W.




ไฟโซลาร์ ฐานแม่เหล็ก  
 พลังงานแสงอาทิตย์



ไฟโซลาร์ ฐานแม่เหล็ก  
 ไซกาน ขนาด D 2 ก้อน

## การ์ดเรล, เบ้าสะท้อนแสง



การ์ดเรลทางตรง  
 หน้า 2.5 มิล ยาว 4 เมตร  
 หน้า 3 มิล ยาว 4 เมตร



เบ้าสะท้อนแสงดวงหน้า 1 หน้า  
 Engineer Grade  
 7 ซม.  
 15 ซม.



แผ่นปลายการ์ดเรล  
 ขนาด 70 x 43 x 25 ซม.



เบ้าสะท้อนแสงวงกลม 1 หน้า  
 Engineer Grade  
 10 ซม.  
 15 ซม.



แผ่นปะกับเฉียง  
 ใช้ติดตั้งร่วมกับแผ่นตั้งปิดข้าง  
 แผ่นปะกับเฉียง 30 องศา  
 แผ่นปะกับเฉียง 60 องศา



เบ้าสะท้อนแสงครึ่งวงกลม 1 หน้า  
 Engineer Grade  
 15 ซม.



เสาราวเหล็กลูกฟูกแบบงอ  
 ตัวเสาเป็นเหล็กกลมชุบสีทาสี  
 สูง 2 เมตร  
 เสาวง 60 องศา  
 เสาวง 30 องศา



เสาราวเหล็กลูกฟูกแบบหน้าแปลน  
 ตัวเสาเป็นเหล็กกลมชุบสีทาสี  
 สูง 75 ซม.

## หมวด ไฟฉาย, ไฟสปอร์ตไลท์



ไฟฉายซุมโต Police ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ HS



ไฟฉายลูมิเนียม ยี่ห้อ Black Bear  
 รุ่น ไซกาน 2 ก้อน  
 รุ่น ไซกาน 3 ก้อน  
 รุ่น ไซกาน 5 ก้อน



ไฟฉาย LED กระบอกเหล็ก  
 รุ่น SL-300



ไฟฉายกันระเบิด ยี่ห้อ BRIGHT STAR  
 รุ่น ไซกาน 2 ก้อน 1 จังหวะ  
 รุ่น ไซกาน 2 ก้อน 2 จังหวะ  
 รุ่น ไซกาน 3 ก้อน 2 จังหวะ



ไฟฉายกันระเบิด ยี่ห้อ Pelican  
 รุ่น PeliLite 1800  
 ไซกาน



ไฟฉายนิรภัย  
 ยี่ห้อ STEAMLIGHT รุ่น C4



ไฟฉายกันระเบิด แบบสปอร์ตไลท์  
 ยี่ห้อ BRIGHT STAR รุ่น 2206  
 ไซกาน



ไฟฉายกันน้ำ แบบสปอร์ตไลท์  
 ยี่ห้อ SUNLIGHT รุ่น YD9000  
 ไซกาน



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK7798



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK8289



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK9288



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK2936



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK369



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK5928



ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ชาร์ตไฟได้  
 ยี่ห้อ CASIKO รุ่น CK2224



ไฟฉายคาดศีรษะ ยี่ห้อ PETZL  
 รุ่น PIXA I  
 รุ่น PIXA II  
 รุ่น PIXA III

## หมวด กู้ชีพ, กู้ภัย

**NEW**

เครื่องกระตุกหัวใจ  
ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

**ZOLL**



รุ่น AED PLUS



รุ่น AED 3



รถเข็นผู้ป่วย(มีเสาน้ำเกลือ)  
ปรับนอนนั่งได้ รุ่น YDC-3D2



เปลสนามพับเก็บได้  
มีล้อ



เปลกระเช้า  
พร้อมสายสลิง



รถเข็นผู้ป่วย  
ปรับนอนนั่งได้ รุ่น YDC-3D



รถเข็นผู้ป่วย  
ปรับเอนหลัง นิ่ง นอน ได้




เปลสนามอลูมิเนียม  
พร้อมกระเป๋า



เปลตักอลูมิเนียม  
แบบแยกส่วนได้ รุ่น YDC-4A



เปลตักพลาสติก  
แยกส่วนได้ รุ่น YDC-4C



แผ่นกระดานรองหลัง, อุปกรณ์ช่วยประคองศีรษะ  
รุ่น YDC-7B2



หน้า หลัง  
เปลกสุญญากาศ  
แบบตามเต็มตัว



เสื้อชูชีพ  
3 ชิ้น  
4 ชิ้น



เสื้อชูชีพ  
ไม่อัตโนมัติ พับเก็บได้



เสื้อชูชีพตามขา  
พลาสติก



แผ่นรองนันทอง  
CPR BOARD



หน้ากากกันสัมผัส  
สำหรับทำ CPR

หน้ากากกันสัมผัส  
สำหรับทำ CPR



วอล์คเกอร์(อุปกรณ์ช่วยเดิน)



กระเป๋าปฐมพยาบาลขนาดมาตรฐาน  
(กระเป๋าเปล่า)



เสื้อชูชีพคอชนิดอ่อน  
ปรับได้ 4 ระดับ A-TAP



โทรโข่งจัมโบ้ขนาด 20 วัตต์  
พร้อมสายสะพาย+ไม้แยก  
รุ่น MS-5M



โทรโข่งขนาด 10 วัตต์  
พร้อมสายคล้องข้อมือ  
รุ่น 1M



โทรโข่งขนาด 5 วัตต์  
พร้อมสายสะพาย  
รุ่น JS9S

## หมวด กู้ภัยทางน้ำ



เสื้อชูชีพผ้าร่มพร้อมบทชีวิต  
Size SS  
Size S  
Size M  
Size L  
Size XL



1. ท้องชูชีพโฟม  
ขนาด 24 นิ้ว  
- สีขาว-แดง  
- สีส้ม-น้ำเงิน  
2. ท้องชูชีพโฟมเบอร์กลาส  
ขนาด 24 นิ้ว  
ขนาด 28 นิ้ว



บอร์ดชูชีพลอยตัว  
ขนาด 128x14.5x9 ซม.



ตะขอยช่วยชีวิตอลูมิเนียม  
พร้อมตามสไลด์ AL 4.8 เมตร



ทุ่นลอยน้ำทรงกลม  
ขนาด 30,50,80 ซม.



ทุ่นลอยน้ำไขว่ปลา  
ยาว 22 ซม.  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.



ทุ่นลอยน้ำ รุ่น Heavy  
ขนาด 50x50x40 ซม.



ทุ่นลอยน้ำ รุ่น Light  
ขนาด 50x50x40 ซม.

# หมวด อุปกรณ์กู้ภัยสำหรับรถยนต์



ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทรง3เหลี่ยม



สัญญาณเตือนสิ่งกีดขวาง รุน แกมผาสะทอนแสง (พับได้)



สัญญาณเตือนสิ่งกีดขวาง รุน พลาสติกสะทอนแสง (พับได้)



พร้อมกระเป๋าคอม

- วัสดุ แผ่นอลูมิเนียมหนา 1.2 มม
- ขนาด 50x50 cm.
- ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- มีขาตั้ง พับเก็บได้
- มีกระเป๋าพกพาได้สะดวก

**ป้ายสามเหลี่ยม สัญญาณเตือนภัยสิ่งกีดขวาง**




ด้ามทุบกระจาก พร้อมที่ตัดเข็มขัดนิรภัย




ไฟฉายกู้ภัยเอนกประสงค์ สำหรับรถยนต์

## สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ

มาตรฐาน UN Regulation No.104



**\*ตามมาตรฐาน กรมขนส่งทางบก**



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ หน้ากว้าง 55 มิล ยาว 50 เมตร มี 3 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง สีขาวสลับแดง



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ **จีน** ลายเฉียง หน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 เมตร สีขาว-แดง, เหลือง-ดำ ลายเฉียง หน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 45 เมตร สีขาว-แดง, เหลือง-ดำ



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ **จีน** หน้ากว้าง 55 มิล ยาว 50 เมตร มี 5 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง สีส้ม สีขาวสลับแดง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ **เกาหลี** หน้ากว้าง 55 มิล ยาว 50 เมตร มี 5 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง สีส้ม สีขาวสลับแดง



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถ **DM** หน้ากว้าง 50 มิล ยาว 50 เมตร มี 3 สี สีเหลือง สีขาว สีแดง

## หมวด กระบองไฟจราจร



กระบองไฟ 2 จังหวะ ยาว 54 cm. ใส่ถ่าน D 2ก้อน



กระบองไฟ 3 จังหวะ ยาว 54 cm. ใส่ถ่าน D 2ก้อน



กระบองไฟ 3 จังหวะ ยาว 54 cm. ชาร์ตไฟได้



ขาตั้งกระบองไฟ



กระบองไฟ 3 จังหวะ มีไฟฉาย และนกหวีด ตามมีแม่เหล็ก ยาว 29 cm. ใส่ถ่าน AA 3ก้อน

## หมวด เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์



เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น iblow 10



เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น ALCOSCAN



เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น AL6000



เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ LION รุ่น AlcoBlow



เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ LION รุ่น SD400





# ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง



ชุดดับเพลิงผ้า Cotton เสื้อ+กางเกงเซียม



ชุดดับเพลิงผ้า Cotton เสื้อคลุมเวอริไดต์



ชุดดับเพลิง Penco ผ้า Nomex เสื้อ+กางเกง



ถุงมือดับเพลิง Penco หน้าจั่วแท้ 100%



ถุงมือดับเพลิง Penco หน้าจั่วแท้ 100%



ถุงมือกันไฟหนังขามัวร์สีดำ



หมวกดับเพลิง Penco รุ่น PC-FHK01 โทรมพลาสติก



หมวกดับเพลิง Penco รุ่น PCUSA01 ไฟเบอร์กลาส มี 2 สี เหลือง,ดำ



NEW หมวกดับเพลิง Penco รุ่น PC-T0201-2 ไฟเบอร์กลาส มี 2 สี เหลือง,แดง



NEW หมวกดับเพลิง Penco มี 2 สี เหลือง,แดง



หมวกดับเพลิง GLOFAB รุ่น GF199 มี 2 สี เหลือง,แดง



หมวกดับเพลิง แบบมิกซ์บังหน้า



หมวกกั๊วซีฟ กั๊วซีฟ หมวก+ไฟฉาย+แวนครอบตา



ผ้าคลุมศีรษะกันความร้อน Penco 18 นิ้ว Nomex สีดำ , สีขาว



รองเท้ายางดับเพลิง Penco หัวเหล็ก,พื้นเหล็ก



รองเท้ายางดับเพลิง MT



ผ้าห่มกันไฟ 1.5\*1.8ม



หมวกกันไฟพลาสติก รุ่น 30 นาที รุ่น 60 นาที

แบบสายผ้าใบ สีขาว/สีแดง

แบบสายยาง สีขาว/สีแดง

แบบสาย Reel Hose สีขาว/สีแดง

แบบสาย Rack สีขาว/สีแดง

หัวปืนฉีดน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ PROTEK รุ่น 366

แท่นปืนพร้อมหัวฉีดน้ำรูปงู ยี่ห้อ FIREMASTER

แท่นปืนพร้อมหัวฉีดน้ำรูปหัวใจ ยี่ห้อ FIREMASTER

แท่นปืนพร้อมหัวฉีดน้ำรูปหัวใจ ยี่ห้อ PROTEK รุ่น 636

ตู้เก็บถังดับเพลิง แบบตู้ 70x60x20 ซม. แบบเดี่ยว 40x60x20 ซม.

ตู้ไฟอราม แบบหน้าบานกระจกนิรภัย แบบหน้าบานทึบ

ตู้เก็บสายดับเพลิง 55x65x20

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 120x70x30 ซม.

ตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร 80x130x35 ซม.

ตู้เก็บชุดพ่วงทุบเพลิง 120x150x50 ซม.

DAKEN AUTHORIZED DISTRIBUTOR

DAKEN AUTHORIZED DISTRIBUTOR

กล่องพลาสติก เก็บถังดับเพลิง รุ่น ADAMANT 82030 67.5x31x25 ซม. ใส่ถัง ขนาด 10-15 ปอนด์

กล่องพลาสติก เก็บถังดับเพลิง รุ่น REGON 82130 71.5x33.5x24 ซม. ใส่ถัง ขนาด 10-15 ปอนด์

### ถังดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิง ชนิด ซีโอทู

เครื่องดับเพลิง ชนิด NON-CFC

เครื่องดับเพลิง ชนิดโฟม

ขาตั้งถังดับเพลิง แบบสแตนเลส พร้อมป้าย

ขาตั้งถังดับเพลิง แบบเหล็ก พร้อมป้าย

ขาตั้งถังดับเพลิง แบบอะคริลิก

แตรเป่าถังดับเพลิง สำหรับ 5,10,15 ปอนด์

## หมวด ชุดฟอร์มต่าง ๆ



ชุด อปพร. แบบ 4 กระเป๋า

ชุด อปพร. แบบ 2 กระเป๋า



เสื้อยืดอปพร. แขนสั้น สีขาว คอแดง



เสื้อยืดอปพร. แขนยาว สีดำ คอดำ



หมวกอปพร.สีทากิ,สีดำ ยางยืด รูปหอน้ำ เมตตา กล่าหาญ



หมวกอปพร.รูปมือ สีดำ ยางยืด

หมวกอปพร.รองนายก สีดำ ยางยืด



เข็มกลัด อปพร.



เข็มขัด อปพร.



หมวก ปก.



ปลอกแขน รปภ.



ชุด ชรบ.



หมวก ชรบ. สิกกรม



หมวกไฟเบอร์ อปพร. มี 2 สี



หมวกไฟเบอร์ ตำรวจ มี 2 สี



หมวกไฟเบอร์ เทตกิจ



หมวก สท.



ชุดหมี แบบปิดzip มี 2 สี Size. S,M,L,XXL,XXXL

## หมวด ชุดกันฝน



ชุดกันฝน แบบผ่าหน้า พลาสติกโปร่งแสง รุ่น 30-RG001 (ผ่าบาง)



เสื้อกันฝน แบบดั่งดาวบั้งใจ ดลละสี (ผ่าบาง)



ชุดกันฝน เสื้อ กางเกง พลาสติก 2 หน้า รุ่น 30RG-014 (ผ่าหนา)



ชุดกันฝน เสื้อ กางเกง ทรายข้าง ผ้า Nylon ดลละสี



ชุดกันฝนผ่ารุ่ม สิกกรมท่า



ชุดกันฝน แบบผ่าหน้า พลาสติก 2 หน้า รุ่น 30RG-015 (ผ่าหนา)

## หมวด รองเท้าคอมแบต,รองเท้าฮาฟ



หนังเทียม

รองเท้าจังกิล รุ่น VJ-01



หนังเทียม

รองเท้าฮาฟ รุ่น VB-01

“รองเท้าคอมแบต สำหรับงานป็นเสไฟฟ้า เสริม Shank พลาสติก เย็บขอบรอบทั้งตัว ไม่มีเหล็ก (สั่งทำ)”



พื้นยางธรรมชาติ คุณภาพสูง เสริมขอบพิเศษสำหรับเย็บรอบ เพิ่มความทนทานป้องกันพื้นหลุด หัวรองเท้าไม่เปิดง่าย



หนังแท้

รองเท้าคอมแบต รุ่น AC-01



หนังแท้

รองเท้าคอมแบต รุ่น AC-02



หนังแท้

รองเท้าคอมแบต รุ่น AC-03



หนังแท้

รองเท้าคอมแบต รุ่น AC-04



หนังเทียม

รองเท้าคอมแบต รุ่น VC-01



- ★ รับทำเสื้อสะท้อนแสงตามแบบ
- ★ ขายโลโก้หน่วยงานราชการ
- ★ ขายแถบสะท้อนแสง




## หมวด เสื้อสะท้อนแสง

<p><b>รุ่น US001</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสงแถบสั้น รุ่น US001</p>	<p><b>รุ่น US002</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสงแถบยาว รุ่น US002</p>	<p><b>รุ่น US004</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสงแบบเส้น รุ่น US004</p>	<p><b>รุ่น US005</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสงแบบเส้น รุ่น US005</p>	<p><b>รุ่น US007</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสงแบบทับหน้า รุ่น US007</p>	<p><b>รุ่น US015</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง แบบเส้นเต็มตัว รุ่น US015</p>
<p><b>รุ่น US016</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง สีเขียว, สีส้ม แบบสายยางยืด รุ่น US016</p>	<p><b>รุ่น US101</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง อปพร. รุ่น US101</p>	<p><b>รุ่น US102</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง อปพร. รุ่น US102</p>	<p><b>รุ่น US103</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง อปพร. รุ่น US103</p>	<p><b>รุ่น US104</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง สีดำ รุ่น US104</p>	<p><b>รุ่น US202</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง POLICE รุ่น US202</p>
<p><b>รุ่น US205</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง ชิพหน้า รุ่น US205</p>	<p><b>รุ่น US207</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสงตำรวจทางหลวง รุ่น US207</p>	<p><b>รุ่น US301</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง EMS รุ่น US301</p>	<p><b>รุ่น US401</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง ชิพหน้า สีเขียว แบบผ้า รุ่น US401</p>	<p><b>รุ่น US403</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง ชิพหน้า สีเขียว แบบผ้า รุ่น US403</p>	<p><b>รุ่น US404</b></p> <p>เสื้อสะท้อนแสง สีเขียว , สีส้ม แบบผ้า รุ่น US404</p>

## วัสดุสะท้อนแสง



แถบ PVC สะท้อนแสง หน้ากว้าง 1", 2", 3", 4", 5" ยาว 50 เมตร สีขาว , แดง , เขียว , ส้ม , เหลืองทอง , เหลืองมะนาว



แผ่น PVC สะท้อนแสง ขนาด 47 x 48 cm. สีขาว , แดง , เขียว , ส้ม , เหลืองทอง , เหลืองมะนาว



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M คุณภาพสูง



3M Diamond Grade	
3M High Intensity Prismatic Grade	
3M Engineer Grade Prismatic Grade	
3M Commercial Grade 610 Series	

\*\*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

# หมวด อุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคล

 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2612-56 เลนส์ดำ, เลนส์ใส	 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2647 เลนส์ใส	 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2647 เลนส์ดำ	 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2659-51 เลนส์ดำ ทรงสปอร์ต	 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2659-51 เลนส์ใส	 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2620-51 เลนส์ใส
 แว่นตานิรภัย A-TAP SG2646-51 เลนส์ใส	 แว่นครอบตา A-TAP SG204-51 เลนส์ใส	 แว่นครอบตา A-TAP SG234-51 เลนส์ใส	 แว่นครอบตา A-TAP SG271-51A เลนส์ใส	 แว่นครอบตา A-TAP WG-255-5 (ป้องกันแสง)	 แว่นครอบตา ALTEX WG2096-51 (ป้องกันแสง)
 กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม แบบสวมศีรษะ	 กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม แบบสวมศีรษะ	 กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม แบบสวมศีรษะ	 กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม แบบอัตโนมัติ	 กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม แบบประกอบหมวกนิรภัย	 กระบังหน้าป้องกันงานเชื่อม แบบมือจับ






### อุปกรณ์กระบังหน้า

 โครงสร้างแผ่นกระบังหน้า ชนิดพลาสติก	 กระบังหน้าครอบศีรษะ ชนิดปรับหมุนครอบลึกลับ	 กระบังหน้าครอบศีรษะ ชนิดปรับหมุนครอบลึกลับ
 แผ่นกระบังหน้า ชนิด PC	 แผ่นกระบังหน้า ชนิด ดาชาย (Steel)	

### หน้ากากป้องกันระบบหายใจ

 หน้ากากครึ่งหน้า ใส่องู (ไม่รวมใส่องู)	 ตลับกรองฝุ่น
 หน้ากากครึ่งหน้า ใส่องู (ไม่รวมใส่องู)	<ul style="list-style-type: none"> <li>รุ่น R-620 (Anti Dust)</li> <li>รุ่น R-621 (Anti Organic Vapours)</li> <li>รุ่น R-622 (Anti Paint Spray)</li> <li>รุ่น R-624 (Anti Inorganic Vapours)</li> <li>รุ่น R-625 (Anti Acid Gas)</li> <li>รุ่น R-626 (Anti Ammonia)</li> <li>รุ่น R-651 (Anti Organic Vapours)</li> </ul>

### อุปกรณ์ป้องกันเสียงแบบอุดหู

 ที่อุดหู ก้านพลาสติก A-TAP EP-570	 ที่อุดหู ซิลิโคน ทรงต้นสน A-TAP EP-505	 ที่อุดหู ซิลิโคน ทรงดอกเห็ด A-TAP EP-535
 ที่อุดหู ชนิดโฟม ไม่มีสาย A-TAP EP-553	 ที่อุดหู ชนิดโฟม มีสาย A-TAP EP-555	

### อุปกรณ์ป้องกันเสียงแบบครอบหู

 ที่ครอบหูลดเสียง ปรับ 3 ระดับ A-TAP EP-101	 ที่ครอบหูลดเสียง กานโลหะ A-TAP EP-167
 ที่ครอบหูลดเสียง ปรับ 3 ระดับ A-TAP EP-172 พร้อมวิทยุ FM	 ที่ครอบหูลดเสียง ประกอบหมวก A-TAP EP-167

### หมวกเซฟตี้และอุปกรณ์

 หมวกนิรภัย A-TAP ปรับเลื่อนปรับหมุน	 หมวกนิรภัย PROTAPE ปรับหมุน	 หมวกนิรภัย A-TAP Bump-cap	 หมวกนิรภัยปีกกรอบ, Magnum ปรับเลื่อนปรับหมุน	 หมวกนิรภัยทรงญี่ปุ่น Magnum รองในโฟม, สายรัดคาง 4 จุด
 รองในหมวก มอก.	 รองในหมวกกลุ่มประหยัด	 ยางรองคางรูปถ้วย	 สายรัดคาง A-TAP	

เข็มขัดกันตกที่สูง

และอุปกรณ์




เข็มขัดกันตก  
รุ่น BJO045



เข็มขัดกันตก  
รุ่น BJD0045



เข็มขัดกันตก  
รุ่น BJC0045



เข็มขัดกันตก  
รุ่น BJY0045



เข็มขัดกันตก  
รุ่น BJR0045



เข็มขัดกันตก  
รุ่น BJK0045



เข็มขัดกันตกครึ่งตัว  
รุ่น MS707



เข็มขัดกันตกครึ่งตัว A-TAP  
รุ่น BJ667+lanyard



เข็มขัดกันตกครึ่งตัว A-TAP  
รุ่น BJ737 ตะขอเล็ก



เข็มขัดกันตกครึ่งตัว A-TAP  
รุ่น BJ737B ตะขอใหญ่



สายรัดสะโพก A-TAP  
รุ่น W-58



สายรัดสะโพก A-TAP  
รุ่น W-56



สายกันตกชนิดกลม  
เส้นเดียวตะขอเล็ก  
รุ่น BJ0028



สายกันตกชนิดกลม  
เส้นเดียวตะขอใหญ่  
รุ่น BJ0038




สายกันตกชนิดกลม  
เส้นเดียวตะขอใหญ่มีแอ็บซอร์บ



สายกันตกชนิดกลม  
เส้นคู่ตะขอใหญ่



สายกันตกชนิดกลม  
เส้นคู่ตะขอใหญ่มีแอ็บซอร์บ



เชือกกันตกโพลีเอไมด์  
แบบเกลียว 14 มิล



สายกันตกชนิดกลม  
ตะขอเล็กพร้อมตัวจับยึดเชือก



สายกันตกชนิดแบน  
เส้นเดียวตะขอใหญ่มีแอ็บซอร์บ



สายกันตกชนิดแบน  
เส้นคู่ตะขอใหญ่มีแอ็บซอร์บ



แอ็บซอร์บสายดูดซับแรงกระแทก  
รุ่น BJ045A



ตุร่าบินเนอร์  
รุ่น AF-09



ตุร่าบินเนอร์  
รุ่น AD-09



ตะขอเล็ก



ตะขอใหญ่  
รุ่น H-3101



รอกเดี่ยว  
AG-011



รอกคู่  
AG-013



ห่วงโรยตัว  
AF-78



ห่วงโรยตัว



อุปกรณ์โรยตัว  
P71



อุปกรณ์โรยตัว  
P70




อุปกรณ์โรยตัว  
YAG008



อุปกรณ์โรยตัว  
แบบเชือกที่หน้าอก



หมวกไตเซา



ตาข่ายเซฟตี้กันตก  
โพลีเอธิลีน 100%



# หมวด ชุดอ่างล้างตาฉุกเฉิน

UniCare  
Caring For Your Safety

ชุดอ่างล้างตา ABS ชนิดติดพื้น แบบมือผลัก

ชุดอ่างล้างตา Stainless steel ชนิดติดพื้น แบบมือผลัก

ชุดอ่างล้างตา ABS ชนิดติดพื้น แบบเท้าเหยียบ

ชุดอ่างล้างตา Stainless steel ชนิดติดพื้น แบบเท้าเหยียบ

ชุดอ่างล้างตา ABS ชนิดติดผนัง แบบมือผลัก

ชุดอ่างล้างตา Stainless steel ชนิดติดผนัง แบบมือผลัก

ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ชุดอ่างล้างตา แบบเคลื่อนที่

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตา ABS แบบมือผลัก,เท้าเหยียบ,ดึง

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตา Stainless steel แบบมือผลัก,เท้าเหยียบ,ดึง

ชุดอ่างล้างตา ABS ชนิดติดผนัง แบบมือผลัก

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตา ABS แบบมือผลัก,เท้าเหยียบ,ดึง

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตา Stainless steel แบบมือผลัก,เท้าเหยียบ,ดึง

## เข็มขัดพยุงหลัง

A-TAP  
A-TAP SAFE

- \* เป็นสินค้าผลิตด้วยวัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด
- \* ยางที่ใช้มีความทนทานมาก หนาสองชั้น
- \* ป้องกันและลดอาการปวดหลัง
- \* โปร่งสบายเมื่อสวมใส่
- \* สามารถปรับขนาดให้กระชับได้ง่าย
- \* ขนาด S
- M
- L
- XL
- XXL

# หมวด ถังขยะขนาดใหญ่

ถังขยะพลาสติก 3 แบบ

- สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน
- สีใส

ขนาด 120 ลิตร

ขนาด 130 ลิตร

ขนาด 190 ลิตร

ขนาด 240 ลิตร

ถังขยะพลาสติก ขนาด 1,100 ลิตร

ถังขยะพลาสติก ขนาด 660 ลิตร

แบบใส

แบบฝาเรียบ

แบบกึ่งหน้า

แบบกึ่ง 2 ข้าง

ถังขยะพลาสติก ขนาด 40 ลิตร

- สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน
- สีใส

ขนาด 60 ลิตร

ขนาด 120 ลิตร

ถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร

- สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน
- สีใส

SRITHAI  
DINO  
www.dino-plus.com

INCA

PLATINUM  
www.platinum-bottle.com

# รองเท้าเซฟตี้

เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าเซฟตี้ มาตรฐาน มอก.



- 1 Composite toe cap 200 joules TISI 523-2011
- 2 Comfort stripe
- 3 Non-woven Breathable vamp lining
- 4 Insole board
- 5 Reinforced Side Stitching
- 6 Steel midsole meets TISI 523-2011

## อุปกรณ์เสริมรองเท้าเซฟตี้



เสริมแผ่นรองเท้า  
เพิ่มความนุ่มสบาย  
ทุกรุ่น



เสริมพื้นหลักดันใบ  
เพิ่มความปลอดภัย  
ทุกรุ่น

## EASY SAFE



พื้นยางธรรมชาติ



หัวเหล็กหนา 1.6 มิล  
ทนแรงกระแทก 200 จูล



พื้นเสริมขอบพิเศษ สำหรับเข็มรอบ  
เพิ่มความทนทาน ป้องกันพื้นหลุด



พื้นสันรองเท้าหนา 3 เซนติเมตร



PVC  
ผลิตจากหนัง PVC



Steel Toe Cap  
หัวเหล็ก



Wide Prol Safe Toe Cap  
For Better Fit & Comfort  
รวมใส่สบาย ไม่ยึดติด



Heat Resistant  
(Up To 170 °C)  
ทนความร้อน  
ไม่เกิน 170 องศา

## รองเท้าเซฟตี้ รุ่นหนัง PVC พื้นยางธรรมชาติ (ยางคุณภาพสูง)



รองเท้าเซฟตี้ V-01  
ผูกเชือกดำ/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ V-01  
ผูกเชือกน้ำตาล/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ V-02 เมจิกเทป  
สีดำ/ATAP



รองเท้าเซฟตี้ V-02 เมจิกเทป  
สีน้ำตาล/ATAP



รองเท้าเซฟตี้ VS-01  
หนังแท้ สีดำ/ATAP



รองเท้าเซฟตี้ VS-14  
หนังแท้ สีดำ/A-TAP

## รองเท้าเซฟตี้ รุ่นหนังแท้ พื้นยางไนไตร (NBR)



รองเท้าเซฟตี้ AS-01  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-02  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-05  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-10  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-14  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-04  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-09  
หนังแท้/A-TAP



รองเท้าเซฟตี้ AS-18  
หนังแท้/A-TAP



พื้นยางไนไตรล์



มอก. 523-2554



หัวเหล็กหนา 1.6 มิล  
ทนแรงกระแทก 200 จูล

พื้นเสริมขอบพิเศษ สำหรับเข็มรอบ  
เพิ่มความทนทาน ป้องกันพื้นหลุด



พื้นสันรองเท้าหนา 3 เซนติเมตร

พื้นรองเท้าน้ำมัน กันน้ำมัน  
กันสารเคมี กันไฟฟ้าสถิตย์



Steel Toe Cap  
หัวเหล็ก



Oil Resistant  
ทนต่อน้ำมัน



Genuine Leather Upper  
ผลิตจากหนังแท้



Wide Prol Safe Toe Cap  
For Better Fit & Comfort  
รวมใส่สบาย ไม่ยึดติด



Chemical Resistant Outsole  
(Common Acids and Alkalis)  
สามารถทนต่อสารเคมี  
(กรดทั่วไปและอัลคาลิส)



Heat Resistant  
(Up To 170 °C)  
ทนความร้อน  
ไม่เกิน 170 องศา



Steel Midsole  
พื้นเหล็ก ป้องกันการเจาะ  
พื้นเสริมเหล็กสังกะสีพิเศษ



Antistatic  
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

## HEAVY SAFE


# ชุดกันไฟฟ้าแรงสูง



## สแต็ปปีนเสา

สแต็ปปีนเสา

สแต็ปปีนเสา/สแต็ปปีนเสาไฟฟ้า Pole Step ตามมาตรฐานการไฟฟ้า  
แข็งแรง ทำจากเหล็กชุบโครมาไนต์ ไม่เป็นสนิม



## ไม้ชักไฟฟ้า 3 ท่อน

ไม้ชักไฟฟ้าแรงสูง ตัวไม่มีขนาดขนาดท่อนละ 8 ฟุต รวม 24 ฟุต (7.2 เมตร)  
ทำจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglass ภายในบรรจุด้วย สาร Plastic โฟม เพื่อป้องกัน  
ความชื้นและเพิ่มความแข็งแรง ส่วน Switch Head, Disconnected Head เป็นโลหะ  
ทำจาก Case Bronze มีความแข็งแรงทนทาน ต่อการปฏิบัติงานสับและชักสวิตช์  
ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะ  
ความชื้นสูงให้ใช้งานร่วมกับถุงมือ ( Dielectric Rubber Glove)

## รองเท้าบูทของกันไฟฟ้า



## รองเท้าบูทของกันไฟฟ้า 37,000V. รุ่น 9726

วัสดุด้านนอก = ยางแท็คติกรดหนาพิเศษ

พื้น = ไนโตรสเตรเชียม

ส่วนหัวรองเท้า = หัวเหล็ก 200 จูล

ขนาด = EU 39-48

ซับใน = ผ้าชั้นนอกสุด โพลีคาร์บอนเนตซับใน ชนิดป้องกันไฟฟ้า

แผ่นรองเท้า = แผ่นรองในกันกระแทก

ป้องกันไฟฟ้า = ทดลองกับพื้นเปียกน้ำได้ถึง 10kV, พื้นแห้ง 37kV

ป้องกันความร้อน = พื้นทดสอบกับความร้อน 300 องศาเซลเซียส

ได้ถึง 60 วินาที



## ถุงมือสวมทับป้องกันไฟฟ้า



- ทำจากหนังแพะ
- ความหนาของหนัง 0.7-0.9 มิลลิเมตร
- ควรใช้ควบคู่กับถุงมือยางกันไฟฟ้า Novex เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบาด, การถลอก และการเจาะ
- ไม่ควรสวมถุงมือหนังเพียงอย่างเดียวเมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- 10 นิ้ว ใช้กับถุงมือป้องกันไฟฟ้า Novax รุ่น 2,500 Volt และ 5,000 Volt
- 12 นิ้ว ใช้กับถุงมือป้องกันไฟฟ้า Novax รุ่น 10,000 Volt และ 20,000 Volt



EN  
ขนาด 10 นิ้ว  
ขนาด 12 นิ้ว

## ถุงมือกันไฟฟ้า

คุณสมบัติ

- ทำจากยางพาราธรรมชาติ
- ปลายข้อมือม้วนพับได้
- สวมใส่นุ่มสบาย
- ไม่มีริ้วรอยยับ



การใช้งาน (เหมาะสำหรับ)

- ช่างเทคนิคทางโทรศัพท์
- ผู้ดูแลและควบคุมไฟฟ้า
- ผู้ติดตั้งและซ่อมลิฟท์
- ช่างซ่อมรถ
- ช่างไฟฟ้าและช่างกล

ถุงมือกันไฟฟ้า

class 00 (2,500 V.)

class 0 (5,500 V.)

class 01 (10,000 V.)

class 02 (20,000 V.)



**NEW**

รุ่นใหม่ สีดำ ปี 2019  
กันไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม



## ใช้คู่กับเข็มขัดกันตกครึ่งตัว



A-TAP SAFE

### เข็มขัดกันตก รุ่น BJ667



- เข็มขัดปีนเสาแบบคาดเอว
- ใช้งานกับเสาไฟฟ้า ติดตั้งสายโทรศัพท์ งานก่อสร้าง งานทาสี
- เชือกช่วยชีวิต เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มิล ยาว 1.5 เมตร พร้อมตะขอเล็ก และอุปกรณ์ช่วยยึดจับเชือก



### เข็มขัดกันตก รุ่น BJ737B



- เข็มขัดปีนที่สูง แบบคาดเอวครึ่งตัว (NP-737B)
- ผลิตจากวัสดุไนลอน ขนาด 45 มม.
- มีห่วง D-ring 1 จุดของตัวเข็มขัด
- เชือกช่วยชีวิต เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มิล ยาว 1.5 เมตร พร้อมตะขอใหญ่
- มาตรฐาน EN 354

