BJ BROTHERS

A-TAP SAFE

ALUMINIZED CATALOGUE 2024

ชุดอลูมิไนซ์สำหรับงานโลหะ และงานดับเพลิง

อัพเดทสินค้าใหม่หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

Order Now **www.bjbrothers.com**

บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด

9-9/4, 24-24/3 แยก 1-3-2, 1-3-4 ซอยเอกชัย 76
ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม.
10150

02-4511824-6

064-592-4655

@bjbrothers

salecenter@bjbrothers.com

www.bjbrothers.com

Scan Me

LINE

BJ BROTHERS

ชุดอลูมิไนซ์

Aluminized Jacket & Pants
ชุดอลูมิไนซ์ แจ็กเก็ตและกางเกง

/ชุด
บาท

Aluminized Open Back
ชุดอลูมิไนซ์ เปิดหลัง

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท
23 นิ้ว	บาท

Aluminized Overcoat
ชุดอลูมิไนซ์โอเวอร์โค้ท

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท
23 นิ้ว	บาท



Aluminized Apron
ชุดอลูมิไนซ์ผ้ากันเปื้อน

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท
23 นิ้ว	บาท

ถุงมืออลูมิไนซ์

Aluminized Kevlar Gloves
ถุงมืออลูมิไนซ์ เคฟล่า

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท
23 นิ้ว	บาท

Aluminized Leather Gloves
ถุงมือหนังอลูมิไนซ์

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท
23 นิ้ว	บาท

Aluminized Gloves
ถุงมืออลูมิไนซ์ล้วน

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท
23 นิ้ว	บาท

Aluminized Hood
ฮูดอลูมิไนซ์

Clear Gold(ใสทอง)	บาท
Green Gold(เขียวทอง)	บาท



Aluminized Sleeve
ปลอกแขนอลูมิไนซ์

12 นิ้ว	บาท
14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท
18 นิ้ว	บาท

Aluminized Gaiter
ปลอกขาอลูมิไนซ์

14 นิ้ว	บาท
16 นิ้ว	บาท

Aluminized Overshoe
คลุมรองเท้าอลูมิไนซ์

/คู่
บาท

02-451-1824-6 ,02-416-9965
064-592-4655
www.bjbrothers.com
youtube.com/bjbrothersofficial
salecenter@bjbrothers.com
facebook.com/BJBROTHERSofficial
bjbrothers.official
@bjbrothers

Aluminize Jacket+Pants

ชุดอลูมิไนซ์ แจ๊กเก็ตและกางเกง

FR09004

รายละเอียดทั่วไป

ชุดอลูมิไนซ์เหมาะสำหรับการป้องกันความร้อนจากเปลวไฟและความร้อนสูง มีความทนทาน น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี และเคลื่อนไหวสะดวก เหมาะสำหรับงานเชื่อม งานหล่อ งานตัดโลหะ และงานป้องกันความร้อนอื่นๆ

- วัสดุหลัก : ผ้าอลูมิไนซ์ (Aluminized Kevlar @820 g/m2)
- วัสดุรอง : ผ้าใยวิสโคสกันไฟ (FR Fabric Viscose)
- เคลือบอลูมิเนียม : Reflespace® Technology
- ทนการฉีกขาด : Warp ≥ 6 daN , Weft ≥ 6 daN
- ทนการพับ : Warp: 500 UN , Weft: 500 UN
- กันคลื่นความร้อน : C3 (50 - 95 วินาที)
- กันอลูมิเนียมหลอมเหลว : D2 (200- 350 แกรม)
- กันเหล็กหลอมเหลว : E3 (200 แกรมขึ้นไป)
- มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1 B1 C3 D2 E3 F1
- ชุดอลูมิไนซ์ ผลิตจากผ้าใยวิสโคสกันไฟที่มีเทคโนโลยี Reflespace® Technology ช่วยให้ผ้ามีความสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยเทคโนโลยีนี้ใช้การเคลือบอลูมิเนียมบนผ้าใยวิสโคสกันไฟ ซึ่งช่วยป้องกันความร้อนแบบแผ่รังสีและกระเด็นของโลหะเหลวได้
- สะท้อนความร้อนได้ถึง 95% กันคลื่นความร้อน กันอลูมิเนียมหลอมเหลว กันเหล็กหลอมเหลว ได้อย่างยอดเยี่ยม
- เนื้อผ้าอ่อนนุ่มเพื่อสวมใส่สบายมากขึ้น เส้นใยวิสโคสธรรมชาติช่วยดูดซับเหงื่อ และระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นอับ
- แจ๊กเก็ต ความยาวจากไหล่ ชายเสื้อ : 30” ปกคอเสื้อเป็นแบบคอจีน พร้อมสาบปิดคอ สาบด้านหน้าเสื้อประกบติดโดยใช้กระดุมทองเหลือง และตีนตุ๊กแก ด้านหลังตัวเสื้อมีช่องเปิดระบายความร้อนจากภายในได้ ปลายแขนเสื้อสามารถปรับขนาดได้
- กางเกง ความยาวจากเอว – ปลายขา : 38” – 41” สายโยงบ่าขนาด 1.5” ไขว้เป็นรูปตัว H พร้อมตัวล็อคแบบสวมเร็ว เอวทั้งสองข้างสามารถปรับความกระชับได้โดยใช้ห่วงล็อค ด้ายที่ใช้เย็บเป็นด้ายกันไฟ
- ได้การรับรองมาตรฐาน EN ISO 11612 ระดับ A1 B1 C3 D2 E3 F1



ผ้าอลูมิไนซ์ Aluminized Kevlar
820 g/m2

ผ่านการรับรอง
EN ISO 11612 ระดับ
A1 B1 C3 D2 E3 F1

ผ้าใยวิสโคสกันไฟ
สะท้อนความร้อน 95 %
ป้องกันความร้อน
แบบแผ่รังสีและ
กระเด็นของโลหะเหลวได้



เนื้อผ้าอ่อนนุ่มเพื่อสวมใส่สบาย
เส้นใยวิสโคสธรรมชาติช่วยดูดซับเหงื่อ
ระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นอับ

*ควรใช้ร่วมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Aluminize Hood

ฮูดอลูมิไนซ์ หน้ากากใสทอง และ เขียวทอง

FR09010

รายละเอียดทั่วไป

ฮูดอลูมิไนซ์เหมาะสำหรับการป้องกันความร้อนจากเปลวไฟและความร้อนสูง มีความทนทาน น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ติดกระบังหน้า งานเชื่อม งานหล่อ งานตัดโลหะ และงานป้องกันความร้อนอื่นๆ

- วัสดุหลัก : ผ้าอลูมิไนซ์ (Aluminized Kevlar @820 g/m2)
- วัสดุรอง : ผ้าใยวิสโคสกันไฟ (FR Fabric Viscose)
- วัสดุหน้ากาก : โพลีคาร์บอเนต
- เคลือบอลูมิเนียม : Reflespace® Technology
- ทนการฉีกขาด : Warp ≥ 6 daN , Weft ≥ 6 daN
- ทนการพับ : Warp: 500 UN , Weft: 500 UN
- กันคลื่นความร้อน : C3 (50 - 95 วินาที)
- กันอลูมิเนียมหลอมเหลว : D2 (200- 350 แกรม)
- กันเหล็กหลอมเหลว : E3 (200 แกรมขึ้นไป)
- มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1 B1 C3 D2 E3 F1
- ชุดอลูมิไนซ์ ผลิตจากผ้าใยวิสโคสกันไฟที่มีเทคโนโลยี Reflespace® Technology ช่วยให้ผ้ามีความสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยเทคโนโลยีนี้ใช้การเคลือบอลูมิเนียมบนผ้าใยวิสโคสกันไฟ ซึ่งช่วยป้องกันความร้อนแบบแผ่รังสีและกระเด็นของโลหะเหลวได้
- สะท้อนความร้อนได้ถึง 95% กันคลื่นความร้อน กันอลูมิเนียมหลอมเหลว กันเหล็กหลอมเหลว ได้อย่างยอดเยี่ยม
- เนื้อผ้าอ่อนนุ่มเพื่อสวมใส่สบายมากขึ้น เส้นใยวิสโคสธรรมชาติช่วยดูดซับเหงื่อ และระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นอับ
- กระบังหน้า ทำจากโพลีคาร์บอเนต กันกระแทก กันความร้อน เคลือบสีทอง ช่วยสะท้อนความร้อนและแสงไฟถึงระดับอินฟาเรด
- ด้านในมีชุดรองในลักษณะเดียวกับหมวกเซฟตี้ สามารถใช้กับถังอัดอากาศช่วยหายใจได้
- ได้การรับรองมาตรฐาน EN ISO 11612 ระดับ A1 B1 C3 D2 E3 F1



ผ้าอลูมิไนซ์ Aluminized Kevlar 820 g/m2



ผ้าใยวิสโคสกันไฟ สะท้อนความร้อน 95 % ป้องกันความร้อนแบบแผ่รังสีและกระเด็นของโลหะเหลวได้

ผ่านการรับรอง EN ISO 11612 ระดับ A1 B1 C3 D2 E3 F1



เนื้อผ้าอ่อนนุ่มเพื่อสวมใส่สบาย เส้นใยวิสโคสธรรมชาติช่วยดูดซับเหงื่อ ระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นอับ



หน้ากาก สีเขียว-ทอง



หน้ากาก สีใส-ทอง

Aluminize Kevlar Glove

ถุงมืออลูมิไนซ์ เคฟล่า

FR09007

รายละเอียดทั่วไป

ถุงมืออลูมิไนซ์ เคฟล่า ทำจากผ้าอะรามิดและฟิล์มโลหะสะท้อนความร้อนสูง เหมาะสำหรับการป้องกันความร้อนจากเปลวไฟและความร้อนสูง เช่นงานเชื่อม งานหล่อ งานตัดโลหะ และงานป้องกันความร้อนอื่นๆ

- วัสดุหลัก : ผ้าอะรามิดและฟิล์มโลหะสะท้อนความร้อนสูง
- สี : ด้านในสีเหลือง ด้านนอกอะลูมิเนียมสะท้อนความร้อน
- ขนาด : 12 / 14 / 16 / 18 / 22 นิ้ว
- ความหนา : 1.5 มม.
- อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง : อุณหภูมิคงที่ 300°C / อุณหภูมิยืดหยุ่น 150°C
- อุณหภูมิใช้งานระยะสั้น : 450°C
- กันคลื่นความร้อน : C3 (50 - 95 วินาที)
- กันเหล็กหลอมเหลว : E3 (200 แกรมขึ้นไป)
- มาตรฐาน : EN ISO 11612:2008 A1 B2 C3 E3 F2
- ถุงมือด้านหลังเคลือบด้วยอลูมิเนียม Dual Mirror จาก Gentex Premium 100% เพื่อการป้องกันรังสีความร้อนได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันปลายแขนผลิตจาก Aramid/Fiberglass ของ Norfab ป้องกันอุณหภูมิได้ถึง 800°F (427°C)
- สะท้อนความร้อนได้ถึง 95%
- ทำจาก เส้นใย Aramid สามารถป้องกันความร้อน กันบาด กันขัดถู ได้ดี สามารถป้องกันความร้อนที่ฝ่ามือได้ 370 °C
- ถุงมือ เย็บตะเข็บสองชั้นและเสริมด้วย Kevlar (เคฟลาร์) KO450 เคลือบกันความชื้น
- ประกอบด้วยฟิล์มโพลีเอสเตอร์โลหะหลายชั้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันความร้อนจากรังสี ป้องกันเหล็กหลอมเหลวได้
- ได้การรับรองมาตรฐาน EN ISO 11612:2008 ระดับ A1 B2 C3 E3 F2

Aluminize Over Shoe

รองเท้าอลูมิไนซ์ แบบคลุม

FR09013

รายละเอียดทั่วไป

รองเท้าอลูมิไนซ์เหมาะสำหรับการป้องกันความร้อนจากเปลวไฟและความร้อนสูง มีความทนทาน น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี งานเชื่อม งานหล่อ งานตัดโลหะ และงานป้องกันความร้อนอื่นๆ

- วัสดุหลัก : ผ้าอลูมิไนซ์ (Aluminized Kevlar @820 g/m2)
- วัสดุรอง : ผ้าใยวิสโคสกันไฟ (FR Fabric Viscose)
- เคลือบอลูมิเนียม : Reflespace® Technology
- ทนการฉีกขาด : Warp ≥ 6 daN , Weft ≥ 6 daN
- ทนการพับ : Warp: 500 UN , Weft: 500 UN
- กันคลื่นความร้อน : C3 (50 - 95 วินาที)
- กันอลูมิเนียมหลอมเหลว : D2 (200- 350 แกรม)
- กันเหล็กหลอมเหลว : E3 (200 แกรมขึ้นไป)
- มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1 B1 C3 D2 E3 F1
- ชุดอลูมิไนซ์ ผลิตจากผ้าใยวิสโคสกันไฟที่มีเทคโนโลยี Reflespace® Technology ช่วยให้ผ้ามีความสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยเทคโนโลยีนี้ใช้การเคลือบอลูมิเนียมบนผ้าใยวิสโคสกันไฟ ซึ่งช่วยป้องกันความร้อนแบบแผ่รังสีและกระเด็นของโลหะเหลวได้
- สะท้อนความร้อนได้ถึง 90% กันคลื่นความร้อน กันอลูมิเนียมหลอมเหลว กันเหล็กหลอมเหลว ได้อย่างยอดเยี่ยม
- ตัดเย็บเป็นปลอกขาคลุมรอบรองเท้า ความยาว ใช้ตีนตุ๊กแกในการยึดติด สายคล้องด้านล่างติดกับรองเท้า
- ได้การรับรองมาตรฐาน EN ISO 11612 ระดับ A1 B1 C3 D2 E3 F1